

# Informatique et Programmation

## Cours 7

Jean-Jacques Lévy

[jean-jacques.levy@inria.fr](mailto:jean-jacques.levy@inria.fr)

<http://jeanjacqueslevy.net/prog-py>

# Plan

- classes et objets
- implémentation des arbres
- arbre binaire de recherche
- ajout dans un arbre binaire de recherche
- arbres équilibrés AVL
- arbres 2-3-4
- arbres rouge-noir

dès maintenant: **télécharger Python 3 en** `http://www.python.org`

# Arbres

- on définit une classe pour les noeuds


```
class Noeud:  
    def __init__(self, x, g, d) :  
        self.val = x  
        self.gauche = g  
        self.droit = d
```

- on définit une classe pour les feuilles

```
class Feuille:  
    def __init__(self, x) :  
        self.val = x
```

- et on construit des arbres

```
a = Noeud (3, Noeud (2, Feuille (1), Feuille (2.5)), Feuille (5))
```



# Arbres


- on définit une méthode pour l'impression des noeuds et des feuilles

```
class Noeud:  
    # comme avant  
  
    def __str__(self) :  
        return "Noeud ({} , {} , {})".format (self.val, self.gauche, self.droit)
```

```
class Feuille:  
    # comme avant  
  
    def __str__(self) :  
        return "Feuille ({})" .format (self.val)
```

- on construit et imprime des arbres

```
>>> a = Noeud (3, Noeud (2, Feuille (1), Feuille (2.5)), Feuille (5))  
>>> print (a)  
Noeud (3, Noeud (2, Feuille (1), Feuille (2.5)), Feuille (5))  
>>> print (a.droit)  
Feuille (5)  
>>> print (a.gauche)  
Noeud (2, Feuille (1), Feuille (2.5))
```




# Arbres

- on construit et imprime des arbres

```
b = Noeud ('*', Noeud ('+', Feuille (5),  
                    Noeud ('*', Feuille (2), Feuille (3))),  
        Noeud ('+', Noeud ('*', Feuille (10), Feuille (10)),  
              Noeud ('*', Feuille (9), Feuille (9))))
```

```
>>> print (b.gauche.gauche)  
Feuille (5)
```

```
>>> print (b.gauche.droit)  
Noeud (*, Feuille (2), Feuille (3))
```



# Arbres

- None représente l'arbre vide (0 neuds, 0 feuilles)


```
c = Noeud ('*', Noeud ('+', Feuille (5),  
                    Noeud ('-', Noeud ('*', Feuille (2), Feuille (3)),  
                    None)),  
        Feuille (9))
```

- ou encore ici :

```
c = Noeud ('*', Noeud ('+', Feuille (5),  
                    Noeud ('-', None,  
                    Noeud ('*', Feuille (2), Feuille (3)))),  
        Feuille (9))
```

- ou encore en identifiant feuilles et noeuds sans fils

```
c = Noeud ('*', Noeud ('+', Noeud (5, None, None),  
                    Noeud ('-', None,  
                    Noeud ('*', Noeud (2, None, None), Noeud (3, None, None)))),  
        Noeud (9, None, None))
```



# Arbres

- On peut distinguer les noeuds binaires et les noeuds unaires


```
class Noeud_Bi:  
    def __init__(self, x, g, d) :  
        self.val = x  
        self.gauche = g  
        self.droit = d
```

```
class Noeud_Un:  
    def __init__(self, x, a) :  
        self.val = x  
        self.fils = a
```

```
class Feuille:  
    def __init__(self, x) :  
        self.val = x
```

- et on construit l'arbre par:

```
d = Noeud_Bi ('*',  
            Noeud_Bi ('+', Feuille (5),  
                    Noeud_Un ('-',  
                              Noeud_Bi ('*', Feuille (2), Feuille (3)))),  
            Feuille (9))
```



# Arbres

- On parcourt ou calcule sur les arbres avec des fonctions récursives

```
def hauteur (a) :  
    if isinstance (a, Feuille) :  
        return 0  
    else :  
        return 1 + max (hauteur (a.gauche), hauteur (a.droit))
```

```
def taille (a) :  
    if isinstance (a, Feuille) :  
        return 1  
    else :  
        return 1 + taille (a.gauche) + taille (a.droit)
```

- et on calcule les hauteur et taille

```
>>> print (b)  
Noeud (*, Noeud (+, Feuille (5), Noeud (*, Feuille (2), Feuille (3))), Noeud (+, Noeud (*, Feuille (10),  
Feuille (10)), Noeud (*, Feuille (9), Feuille (9))))
```


```
>>> hauteur (b)
```

```
3
```

```
>>> taille (b)
```

```
13
```

**induction structurelle** ←




# Arbres binaires de recherche

- recherche en table organisée en **arbre binaire**
- chaque paire (clé, valeur) est stockée dans les noeuds et feuilles  
[ on simplifie ici en ne considérant que les clés ]
- les clés sont stockées dans **l'ordre préfixe**:
  - la clé d'un noeud est plus grande que les clés de son fils gauche
  - la clé d'un noeud est plus petite que les clés de son fils droit

[ ici, on met les clés égales vers la gauche ]

```
def rechercher (x, a) :  
    if a == None :  
        return False  
    elif isinstance (a, Feuille) :  
        return x == a.val  
    elif x == a.val :  
        return True  
    elif x < a.val :  
        return rechercher (x, a.gauche)  
    else :  
        return rechercher (x, a.droit)
```



# Arbres binaires de recherche


- les clés sont stockées dans l'ordre préfixe:

la clé d'un noeud est plus grande que les clés de son fils gauche

la clé d'un noeud est plus petite que les clés de son fils droit

[ ici, on met les clés égales vers la gauche ]

```
def rechercher (x, a) :  
    if a == None :  
        return False  
    elif x == a.val :  
        return True  
    elif x < a.val :  
        return rechercher (x, a.gauche)  
    else :  
        return rechercher (x, a.droit)
```



← programme plus simple avec un seul type de noeud



# Arbres binaires de recherche

- ajouter une clé (style: **programmation fonctionnelle**)

```
def ajouter (x, a) :  
  if a == None :  
    return Feuille (x)  
  elif isinstance (a, Feuille) :  
    if x <= a.val :  
      return Noeud (a.val, Feuille (x), None)  
    else :  
      return Noeud (a.val, None, Feuille (x))  
  else:  
    if x <= a.val :  
      return Noeud (a.val, ajouter (x, a.gauche), a.droit)  
    else:  
      return Noeud (a.val, a.gauche, ajouter (x, a.droit))
```

b = ajouter (10, a)

on ne modifie pas l'arbre a, les  
noeuds **rouges** sont nouveaux



# Arbres binaires de recherche




- ajouter une clé (style: **programmation fonctionnelle**)

programme plus simple avec un seul type de noeud

```
def ajouter (x, a) :  
  if a == None :  
    return Noeud (x, None, None)  
  elif x <= a.val :  
    return Noeud (a.val, ajouter (x, a.gauche), a.droit)  
  else :  
    return Noeud (a.val, a.gauche, ajouter (x, a.droit))
```

b = ajouter (10, a)

on ne modifie pas l'arbre a, les noeuds **rouges** sont nouveaux



# Arbres binaires de recherche

- ajouter une clé (style: **programmation impérative**)

programme ne crée qu'un nouveau  
noeud



```
def ajouter (x, a) :  
    if a == None :  
        a = Noeud (x, None, None)  
    elif x <= a.val :  
        a.gauche = ajouter (x, a.gauche)  
    else :  
        a.droit = ajouter (x, a.droit)  
    return a
```

- on modifie l'arbre a [ « effet de bord » ]

**DANGER ! DANGER !**

```
a = ajouter (10, a)
```

le fils droit du noeud 8 est  
modifié



# Arbres binaires de recherche

- supprimer une clé



on la supprime simplement si la clé est dans une feuille

sinon on la remplace par la plus grande dans le sous-arbre de gauche ou la plus petite dans le sous-arbre de droite

le programme est plus compliqué


**Exercice** écrire la fonction `supprimer (x, a)`

`a = supprimer (20, a)`



# Arbres binaires de recherche

- l'ajout d'une clé se fait sur une feuille
- la recherche et l'ajout dans un arbre binaire de recherche fait moins de  $h$  opérations où  $h$  est la **hauteur** de l'arbre
- la hauteur est  $\log(n)$  pour un arbre de taille  $n$  si l'arbre binaire est **parfait**
- il faut donc veiller à ce que l'arbre de recherche soit **bien équilibré** pour que la recherche fasse  $\log(n)$  opérations
- comment faire des arbres bien équilibrés ?



$h$  est la hauteur

$$h \simeq \log n$$

$$n \simeq 2^h$$

# Arbres de recherche équilibrés (AVL)

[ Adelson-Velsky & Landis, 1962 ]

```
class Noeud:  
    def __init__(self, x, h, g, d) :  
        self.val = x  
        self.hauteur = h  
        self.gauche = g  
        self.droit = d
```

- où le champ h est la hauteur de l'arbre

`a.hauteur = hauteur (a)`

- on s'intéresse à la différence de hauteur entre fils gauche et droit


```
def getH (a) :  
    return 0 if a == None else a.hauteur
```

```
def getBal (a) :  
    return getH (a.droit) - getH (a.gauche)
```


- les arbres AVL équilibrent les hauteurs des fils gauche et droit à une unité près

`-1 <= getBal(a) <= 1`

# Arbres de recherche équilibrés (AVL)




AVL



AVL



# Arbres de recherche équilibrés (AVL)




```
def rotD (b) :
  a = b.gauche
  b.gauche = a.droit
  a.droit = b
  return a
```

```
def rotG (a) :
  b = a.droit
  a.droit = b.gauche
  b.gauche = a
  return b
```

- on modifie l'arbre a [ « effet de bord » ]


# Arbres de recherche équilibrés (AVL)

- double rotation (gauche puis droite)



# Arbres de recherche équilibrés (AVL)

- exemple de double rotation




# Arbres de recherche équilibrés (AVL)

- rotations dans un arbre AVL

```
def rotD (b) :  
  a = b.gauche  
  b.gauche = a.droit  
  a.droit = b  
  b.hauteur = 1 + max (getH (b.gauche), getH (b.droit))  
  a.hauteur = 1 + max (getH (a.gauche), b.hauteur)  
  return a
```

```
def rotG (a)  
  b = a.droit  
  a.droit = b.gauche  
  b.gauche = a  
  a.hauteur = 1 + max (getH (a.gauche), getH(a.droit))  
  b.hauteur = 1 + max (a.hauteur, getH (b.droit))  
  return
```



# Arbres de recherche équilibrés (AVL)

- ajouter une clé à un arbre AVL

```
def ajouter (x, a) :
    if a == None :
        return Noeud (x, 1, None, None)
    elif x <= a.val :
        a.gauche = ajouter (x, a.gauche)
        a.hauteur = 1 + max (a.gauche.hauteur, getH (a.droit))
    else :
        a.droit = ajouter (x, a.droit)
        a.hauteur = 1 + max (getH (a.gauche), a.droit.hauteur)
    bal = getBal (a)
    if bal < -1 :
        if getBal (a.gauche) >= 0 :
            a.gauche = rotG (a.gauche)
        a = rotD (a)
    elif bal > 1 :
        if getBal (a.droit) <= 0 :
            a.droit = rotD (a.droit)
        a = rotG (a)
    return a
```

**Exercice** écrire la fonction supprimer (x, a) pour enlever une clé d'un arbre AVL

- ces fonctions sont bien compliquées


# Arbres de recherche équilibrés

- on peut rendre **plus flexible** la loi d'équilibre des arbres AVL
- arbres 2-3
- arbres 2-3-4 ou plus généralement arbres-B (*B-trees*)
- arbres bicolores rouge-noir

# Arbres de recherche équilibrés (2-3-4)

[ Bayer & McCreight, 1970 ]


- les noeuds peuvent contenir 1, 2 ou 3 clés et donc 2, 3 ou 4 fils



- on peut insérer une nouvelle clé dans tout noeud non quaternaire
- si impossible, on éclate le noeud quaternaire


# Arbres de recherche équilibrés (2-3-4)

- on éclate les noeuds 4 sans augmenter la hauteur




# Arbres de recherche équilibrés (2-3-4)

- on éclate un noeud 4 racine en augmentant la hauteur de 1 sans déséquilibrer les sous-arbres




4-4 ... 2-(2,2)-4




# Arbres bicolores (rouge-noir)

[ Guibas & Sedgwick, 1978 ]



- on peut implémenter les arbres 2-3-4 par des arbres binaires bicolores



arbres 2-3-4




arbres bicolores




[ on choisit  
arbitrairement  
vers la gauche ]

# Arbres bicolores (rouge-noir)

- on peut implémenter les arbres 2-3-4 par des arbres binaires bicolores



arbres 2-3-4



arbres bicolores


- dans un arbre rouge-noir, le nombre de branches noires sur tout chemin d'un noeud à ses feuilles est le même  
[ tout noeud est équilibré par rapport à sa hauteur noire ]

# Arbres bicolores (rouge-noir)

- la couleur d'un noeud est la couleur de la branche qui la relie à son père
- le champ couleur est un simple booléen

```
ROUGE = True  
NOIR = False
```

```
class Noeud:  
    def __init__(self, x, c, g, d) :  
        self.val = x  
        self.couleur = c  
        self.gauche = g  
        self.droit = d
```



- dans un arbre rouge-noir, le nombre de branches noires sur tout chemin d'un noeud à ses feuilles est le même  
[ tout noeud est équilibré par rapport à sa hauteur noire ]

# Arbres bicolores (rouge-noir)

- le programme complet pour les arbres rouge-noir



```
def rotD (b) :
  a = b.gauche
  b.gauche = a.droit
  a.droit = b
  a.couleur = b.couleur
  a.droit.couleur = ROUGE
  return a
```

```
def rotG (a) :
  b = a.droit
  a.droit = b.gauche
  b.gauche = a
  b.couleur = a.couleur
  b.gauche.couleur = ROUGE
  return b
```

```
def ajouter (x, a) :
  if a == None :
    return Noeud (x, ROUGE, None, None);
  if est_rouge (a.gauche) and est_rouge (a.droit) :
    split4 (a)
  if x <= a.val :
    a.gauche = ajouter (x, a.gauche)
  else :
    a.droit = ajouter (x, a.droit)
  if est_rouge (a.droit) :
    a = rotG (a)
  if est_rouge (a.gauche) and est_rouge (a.gauche.gauche) :
    a = rotD (a)
  return a
```

```
def est_rouge (a) :
  return a != None and a.couleur == ROUGE
```

```
def split4 (b) :
  b.couleur = not b.couleur
  b.gauche.couleur = not b.gauche.couleur
  b.droit.couleur = not b.droit.couleur
  return b
```



# Arbres bicolores (rouge-noir)

- on rajoute une méthode pour l'impression

```
class Noeud:
    def __init__(self, x, c, g, d) :
        self.val = x
        self.couleur = c
        self.gauche = g
        self.droit = d

    def __str__(self) :
        return "{} ({} , {}, {})".format ("ROUGE" if self.couleur == ROUGE else "NOIR",
                                           self.val, self.gauche, self.droit)
```


- exemple d'exécution

```
a = None
for i in [5, 6, 7, 8] :
    a = ajouter (i, a)
print (a)
```

```
ROUGE (5, None, None)
ROUGE (6, ROUGE (5, None, None), None)
ROUGE (6, ROUGE (5, None, None), ROUGE (7, None, None))
NOIR (6, NOIR (5, None, None), NOIR (8, ROUGE (7, None, None), None))
```

# Au-delà des arbres de recherche

- algorithmes Diviser pour Régner (*divide and conquer*)
- géométrie (*computational geometry*)
- analyse syntaxique



- structure arborescente des systèmes de fichiers
- les arbres sont à la base des algorithmes de l'informatique

# Prochainement

- programmes de base sur les graphes
- exploration et *backtracking*